Goher feher
10 A 12

Gohér fehér = Furmint





Collection Vassal-Montpellier

25Mtp8

10 A 12
Goher feher
25Mtp8

Goher feher
10A12









Désignation : Goher feher

Clos Planche 10 Côté A N° 12

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

s 1 - 0
2 - 4
3 - 0
4 - 0
5 - 0
Pr - 0

2e époque

Désignation : Gohér fehér -

Clos Planche 10 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 2.10.57
Pr. 1

s. 1 - 0
2 - 2
3 - ~~0~~ 1
4 } mort
5 }

4e époque

Goher feher -

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 21-8-1958

Charge :

s. 1 2
2 0
3 1
~~4~~ - mort
~~5~~

Désignation : ~~Scaliger~~ Gohér féhér

Clos Planche 10 Côté A N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7.9.59
P = 0

Charge :

s. 1 } faibles
2 2
3 } faibles
~~4~~
~~5~~

Année 1956 Goher fehér

N° . . . . Planche . . . . Côté 10.A.12 .

	Nombre total	DATES 20	22	24	28	30	3	5	7	9
1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2	4	0	0	0	1	1	2	3	3	3
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										

~~III~~ 3-4-56 D

Année 1957 Goher feher

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10A12. . . .

	Nombre total	DATES 4/3/57	7/3	11-3					
~~1~~									
2	6	0	0	2	x				
3	4	4	4	4	x				
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 11-3-57

Année 1959

Goher fehen.

N° .... Planche 10 A 12 ...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14 3	17.3						
faille 1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.3.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

De 17-3-59

Année 1960

N° . . Goher fehen. Planche 10 A 12 . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		4/3	8/3						
1	2	0	0						
2	4	1	~~2~~ 1 x						
3	2	0	~~0~~ 1 x						
~~4~~									
~~5~~									

De 8-3-60

Désignation : Goher Teher

VASSAL Planche 10 Côté A N° 12 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

Désignation : Goher fehér

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 12 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. aranéeux

C. Samson

doubles, noeuds fréquents

N° ordre

Désignation : Goher Feher

VASSAL Planche 10 côté A N° 12 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs Truel 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Goher Feher s/ vue

VASSAL Planche 10 côté A N° 12 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légèrt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Goher Feher

VASSAL planche 10 côté A N° 12 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6)
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bobo
11.8.54

N° d'ordre Goher feher sans grappes

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

[illegible signature] 12-9-56

Gohen Teher

10A12

Sarment de vigne

taillé

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Landier

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Goher. feher. . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 10 A 12. . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel